



WE WEIGH THE WORLD

Címkézős mérleg

CL5200N SOROZAT



CL5200N-B

CL5200N-P

Bárho! Bármikor! Mindenütt! Minden üzletbe!

A szigorú európai OIML 2006 tanúsítvánnyal rendelkező hiteles CL5200N mérleg ideális választás az áruházak, üzletek számára kedvező áron.

Nagyméretű grafikus kijelzője mindkét oldalról jól látható, címkeszalag kazettája könnyen és gyorsan cserélhető.

USB drive csatlakozással történik az adatmentés, visszatöltés és a szoftverfrissítés, ezzel megkönnyítve az adatok karbantartását



Grafikus LCD kijelző



Gyors címkekazetta csere



PLU gyors- és funkciógombok




USB interfész

CAS

CL5200N SOROZAT

Jellemzők

Grafikus LCD kijelző



Az LCD kijelző 4 jegyű tárat, 5 jegyű tömeget, 6 jegyű egységárat és 7 jegyű végösszeget jelenít meg. A dot mátrix LCD kijelző 12 karakterrel írja ki az árucikk nevét.

Masszív PLU gombok

A CL5200N domborított fólia-billentyűzete masszív benyomást kelt. A kettős lenyomás funkcióval könnyen elérhetjük a gombhoz rendelt második PLU-t, ezzel megduplázva a gyorsgombok számát.

Címke kazetta



- A papírkazettában egyszerűen és gyorsan cserélhetjük a címketekersecet.
- Többféle címkeméret
- Automatikus érzékelés

Gyors nyomtató

A nagysebességű termál fej 100 mm/mp sebességgel és 202 dpi felbontással nyomtat. A címkek 40~60mm szélességben és 30~120 mm hosszúságban nyomtathatók.

Többféle interfész

A mérleg hálózatra köthető a különféle beépített USB, RS-232C, RJ11 és Ethernet interfészekkel. Ezenkívül adatmentés, visszatöltés és programfrissítés lehetséges az USB csatlakozással.




Bővíthető memória

10,000PLU és 1,000 összetevő tárolható, későbbi bővítés lehetséges.



CL-Works Pro PC szoftver

A felhasználó a CL-Works Pro programmal tartja karban a mérleg adatait. Ezzel a programmal szerkeszthetők a PLU-k, a címkeformátumok, a gyorsgombok és még sok más paraméter.



PLU szerkesztő

- PLU adatok felvétele, módosítása, törlése
- PLU adatok Excel export-importja



Címke szerkesztő

- 20 módosítható címkeformátum
- Címkeformátumok egyszerű letöltése




Gyorsgomb szerkesztő

- Egyszerű beállítás és letöltés
- Színes gyorsgomb képek

Mérleg hálózat

- TCP/IP kommunikációs protokoll
- IEEE802.11b/g/n vezeték nélküli hálózat
- Wi-Fi biztonság : WEP 64/128, WPA, WPA2
- Két vagy több gépes kapcsolat vezetékes / vezeték nélküli hálózaton
- Hálózati struktúra az alábbiak részére:
 - Nagy, közepes és kis független üzletek
 - Előcsomagoló és önkiszolgáló pultok
 - Hipermarketek




▲ Vezetékes / Vezeték nélküli hálózat

▲ Multi - Multi

Szoftver

Címke formátumok

A CL5200N 45 alap címkeformátumán kívül a felhasználó további 20 címkét tervezhet a CL-Works Pro programmal.



Vonalkód

Majdnem minden konvencionális 1 dimenziós vonalkód típus elérhető.

- UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, GS1 Databar, QR code, stb.



Kompatibilitás

- A CL5200N sorozat kompatibilis a CAS címkézős mérlegekkel.

CL3000 Sorozat



CL7200 Sorozat



CL5500 Sorozat




Jellemzők

MODEL	CL5200N	
Max. méréshatár (kg)	6/15	15/30
Kijelzési pontosság (g)	2/5	5/10
Külső felbontás	1/3000 / kettős intervallum	
Kijelző számjegy	4 / 5 / 6 / 7 (tára / tömeg / egység / totál)	
Kijelző típus	7 Szegmens LCD + pontmátrix	
Nyomtatási sebesség	Max. 100 mm/mp	
Nyomtatási felbontás	202 dpi	
Címke méret (mm)	Szélesség: 40~60, Hossz: 30~290	
Tápfeszültség	AC 100~240V, 50/ 60 Hz	
Működési hőmérséklet	-10C ~ +40C	
Plató mérete	380 x 250	
Méret (mm)	B Típus: 410(Sz) x 441(H)x180(M) P Típus: 410 (Sz)x500(H)x535.8(M)	
Tömeg (kg)	B Típus: 6.95, P Típus: 7.65	

Opció

- PC címkészerkesztő és adatkarbantartó program (CL-Works Pro)

Méretek



PMST honlap

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ Kft.
7631 PÉCS, Megyeri út 67.
TEL: +36 72 525-183

www.merlegstudio.hu



Specifications are subject to change without notice improvement.